

Identificação	1 UF <input type="text"/>	2 Município <input type="text"/>	3 Código (IBGE) <input type="text"/>	4 Unidade Notificante <input type="text"/>	5 Cód. U. Notificante <input type="text"/>																																																
	6 Data da Supervisão <input type="text"/>	7 Supervisor <input type="text"/>	8 Cód. Supervisor <input type="text"/>																																																		
Diagnóstico	9 Dias do posto aberto para diagnóstico no mês anterior <input type="text"/>	10 Número de microscopistas <input type="text"/>	11 Número de horas por dia em que houve microscopista disponível no posto <input type="text"/>																																																		
	Registros no livro de lâminas																																																				
	12 Número de exames no mês anterior <input type="text"/>	13 Número de <i>P. vivax</i> no mês anterior <input type="text"/>	14 Número de <i>P. falciparum</i> no mês anterior <input type="text"/>	15 Número de malária mista no mês anterior <input type="text"/>																																																	
	Características dos microscópios																																																				
	16 Microscópio 1 1-Em boas condições 3-Não funciona <input type="checkbox"/> 2-Funciona com defeito 4-Não existe <input type="checkbox"/>		17 Microscópio 2 1-Em boas condições 3-Não funciona <input type="checkbox"/> 2-Funciona com defeito 4-Não existe <input type="checkbox"/>																																																		
	18 Listar defeitos encontrados <input type="text"/>		19 Abastecimento de insumos ocorre com frequência suficiente? 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>		20 Listar motivos do desabastecimento <input type="text"/>																																																
	21 Observar a quantidade dos insumos e registrar 1-Quantidade adequada 2-Quantidade insuficiente 3-Não tem																																																				
	<input type="checkbox"/> Lancetas <input type="checkbox"/> Lâminas <input type="checkbox"/> Azul de metileno <input type="checkbox"/> Água tamponada <input type="checkbox"/> Solução Giemsa <input type="checkbox"/> Óleo de imersão <input type="checkbox"/> Teste rápido																																																				
	22 Existe manual de diagnóstico 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>		23 Periodicidade do envio de lâminas para revisão 1-Semanal 2-Quinzenal 3-Mensal 4-Bimestral 5-Tri/Quadrimestral 6->4 meses 7-Não envia <input type="checkbox"/>		24 Número de lâminas enviadas para a revisão Positivas <input type="text"/> Negativas <input type="text"/>																																																
	Tratamento	Medicamentos																																																			
25 Observar se existe livro de medicamentos 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>			26 Data da última atualização do livro <input type="text"/>																																																		
27 Observar no estoque e registrar: -a quantidade de comprimidos e cartelas (válidos e vencidos) -a validade do lote mais antigo																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Válidos</th> <th>Vencidos</th> <th>Validade (mês/ano)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloroquina</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Primaquina 15mg</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Primaquina 5mg</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Quinina</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Clindamicina</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Válidos	Vencidos	Validade (mês/ano)	Cloroquina	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Primaquina 15mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Primaquina 5mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Quinina	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Clindamicina	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Válidos</th> <th>Vencidos</th> <th>Validade (mês/ano)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art+Lum (6m-2a)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Art+Lum (3a-8a)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Art+Lum (9a-14a)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Art+Lum (>14a)</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Teste rápido</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Válidos	Vencidos	Validade (mês/ano)	Art+Lum (6m-2a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Art+Lum (3a-8a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Art+Lum (9a-14a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Art+Lum (>14a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Teste rápido	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Válidos	Vencidos	Validade (mês/ano)																																																	
Cloroquina		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																	
Primaquina 15mg		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																	
Primaquina 5mg		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																	
Quinina		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																	
Clindamicina		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																	
	Válidos	Vencidos	Validade (mês/ano)																																																		
Art+Lum (6m-2a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Art+Lum (3a-8a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Art+Lum (9a-14a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Art+Lum (>14a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Teste rápido	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Prescrição de medicamentos																																																					
28 Existe manual de tratamento? 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>		29 Existe tabela de dose por idade? 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>		30 Como o medicamento para vivax é entregue? 1-Pacotes c/ dose diária 2-Todas doses juntas 3-Outra forma <input type="checkbox"/>																																																	
31 Verificar os registros de todas as lâminas positivas do mês anterior (ou pelo menos 30)																																																					
N de registros (de lâminas positivas) verificados <input type="text"/>			N de pacientes que receberam medicamento que não corresponde ao esquema <input type="text"/>																																																		
32 Verificar se esteve em falta para pelo menos um paciente no mês anterior 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/> Cloroquina <input type="checkbox"/> Primaquina <input type="checkbox"/> Art+Lum <input type="checkbox"/> Quinina <input type="checkbox"/> Clindamicina <input type="checkbox"/>																																																					
33 Comprimidos de Art+Lum são extraídos da cartela? 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>																																																					
Notificação	34 Existe guia de preenchimento do SIVEP? 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>		35 Observar se existem formulários do SIVEP suficientes 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>																																																		
	36 Verificar se investigação sobre local provável de infecção está adequada 1-Sim 2-Não <input type="checkbox"/>																																																				
	37 Revisar os formulários do SIVEP disponíveis (ou pelo menos 30) e registrar o número de notificação em branco ou com erro nos seguintes campos																																																				
	Número de fichas verificadas <input type="text"/>		Idade <input type="text"/>	Data de início dos sintomas <input type="text"/>	Resultado <input type="text"/>																																																
Tipo de detecção <input type="text"/>		Gravidez <input type="text"/>	Localidade de infecção <input type="text"/>	Tratamento <input type="text"/>																																																	
38 Observações <input type="text"/>																																																					